

21.08.23 23	71.78	50.66	21.12	0.43	0.32	0.60	56.230	0.000	0.009	54.936	0.000	0.009	0.009	5.00	0.20	4.865	0.002	24	0
22.08.23 23	71.80	50.79	21.00	0.42	0.32	0.60	57.010	0.000	0.009	55.694	0.000	0.009	0.009	5.00	0.20	4.906	0.002	24	0
23.08.23 23	71.80	50.45	21.35	0.42	0.31	0.60	57.905	0.000	0.009	56.569	0.000	0.009	0.009	5.00	0.20	5.066	0.002	24	0
Итого/Средн	71.60	50.07	21.53	0.42	0.31	0.60	1889.675	0.000	0.566	1846.305	0.000	0.560	0.560	5.00	0.20	166.748	0.104	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	VНР ч	ВОС ч
22.07.23 23	74647.525	0.000	193.914	72822.121	0.000	191.861	191.861	8442.410	34.240	12855	41
23.08.23 23	76537.200	0.000	194.480	74668.426	0.000	192.421	192.421	8609.158	34.344	13623	41
Итого	1889.675	0.000	0.566	1846.305	0.000	0.560	0.560	166.748	0.104	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

