

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: Карамзина 37,
Адрес: ЖКР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N:000000000
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G-под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027140, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	22.62	21.74	0.88	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.04.25 23	22.57	21.66	0.91	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.04.25 23	22.20	21.36	0.85	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.04.25 23	21.59	20.96	0.63	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.04.25 23	21.29	20.59	0.70	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.04.25 23	21.13	20.39	0.75	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.04.25 23	21.29	20.43	0.86	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.04.25 23	21.34	20.47	0.86	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.05.25 23	21.29	20.41	0.88	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.05.25 23	21.40	20.54	0.85	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.05.25 23	21.62	20.73	0.89	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.25 23	21.55	20.60	0.94	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.25 23	21.23	20.42	0.81	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.25 23	20.91	20.22	0.69	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.25 23	20.62	20.00	0.62	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.25 23	20.27	19.59	0.68	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.25 23	20.04	19.45	0.58	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.25 23	19.98	19.38	0.60	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.25 23	19.69	19.38	0.31	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.25 23	19.88	19.31	0.57	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.25 23	19.82	19.40	0.42	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.25 23	20.19	19.54	0.65	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.25 23	19.57	19.66	-0.09	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.05.25 23	17.56	18.90	-1.34	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.25 23	17.69	18.90	-1.21	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.25 23	17.89	18.95	-1.06	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.25 23	19.58	19.34	0.24	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.25 23	18.63	19.24	-0.61	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.25 23	19.46	19.65	-0.19	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.25 23	20.63	19.92	0.72	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.25 23	20.84	20.04	0.80	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	20.46	20.04	0.43	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	18689.092	18434.710	877.672	9102	584
23.05.25 23	18689.092	18434.710	877.672	9846	584
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

