

#35183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Лермонтова 22 Жилой Дом, УК
 Адрес потребителя Лермонтова 22, Калининград
 Номер абонента 5001
 Порядковый номер 6296
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00257168
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,9	0,04	0,7	0,7	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,7	0,07	0,7	0,7	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,8	0,04	0,7	0,7	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,9	0,01	0,7	0,7	-
28.08.2023	0	0	0,56	0,61	0,56	0,61	-0,05	24	0	0	19,4	19,5	-0,16	0,7	0,7	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,2	18,6	0,58	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,001	0	5,29	5,25	5,29	5,25	0,04	24	0	0	19,2	19,1	0,04	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,08	0,006	37,55	37,45	37,01	36,96	0,05	24	0	0	54,7	52,6	2,1	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,149	0,005	17,04	16,8	16,74	16,6	0,14	24	0	0	56,9	48,3	8,6	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,147	0,005	18,38	18,18	18,08	17,96	0,12	24	0	0	57,6	49,7	7,95	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,145	0,003	15,24	15,05	15	14,9	0,1	24	0	0	56,8	47,5	9,28	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,145	0,005	14,75	14,55	14,49	14,39	0,1	24	0	0	56,6	47,1	9,56	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,145	0,004	14,53	14,33	14,27	14,19	0,08	24	0	0	57,2	47,2	10,02	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,069	0	14,27	14,33	14,07	14,24	-0,17	24	0	0	47,8	42,9	4,88	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,117	0,001	12,69	12,57	12,44	12,46	-0,02	24	0	0	56	46,4	9,59	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,125	0,002	14,12	14	13,86	13,89	-0,03	24	0	0	57,1	47,9	9,21	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,146	0,002	16,92	16,78	16,61	16,6	0,01	24	0	0	58,3	49,6	8,73	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,115	0,001	12,23	12,1	12,01	12,01	0	24	0	0	56,4	46,6	9,76	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,122	0,001	13,14	13,02	12,88	12,91	-0,03	24	0	0	56,9	47,4	9,49	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,112	0,001	15,17	15,06	14,91	14,93	-0,02	24	0	0	57,9	50,4	7,42	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,112	0,001	12,91	12,77	12,65	12,68	-0,03	24	0	0	56,9	48	8,88	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,124	0,001	13,46	13,32	13,21	13,22	-0,01	24	0	0	56,6	47,3	9,33	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,129	0,004	13,82	13,66	13,57	13,52	0,05	24	0	0	56,7	47,4	9,32	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,143	0,001	13,95	13,78	13,69	13,64	0,05	24	0	0	56,9	46,7	10,18	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,139	0,002	14,18	14	13,93	13,87	0,06	24	0	0	57,2	47,4	9,81	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,131	0,002	15,11	14,94	14,83	14,79	0,04	24	0	0	57,9	49,2	8,77	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,121	0,003	12,54	12,34	12,3	12,26	0,04	24	0	0	56,3	46,8	9,54	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,149	0,004	15,82	15,6	15,53	15,44	0,09	24	0	0	57,8	48,5	9,29	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,136	0,001	15,43	15,21	15,15	15,05	0,1	24	0	0	57,6	49	8,65	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,138	0,001	14,06	13,85	13,79	13,71	0,08	24	0	0	57,6	47,8	9,73	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,167	0,005	19,55	19,3	19,18	19,1	0,08	24	0	0	59,5	50,9	8,54	0,7	0,7	-
Итого:	3,107	0	382,71	378,85	376,05	375,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,107															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	165,868	8228,54	8115,62	8056,84	8038,5
23.09.2023	168,975	8611,25	8494,47	8432,89	8413,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.09.2023 13:00:40