

#92903#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,089	0	1,685	0	0	1,659	0	0	24	0	58	45,1	0,38	0,33	-
22.07.2024	0,087	0	1,653	0	0	1,627	0	0	24	0	58,1	45,3	0,38	0,33	-
23.07.2024	0,089	0	1,695	0	0	1,668	0	0	24	0	58,3	45,6	0,38	0,33	-
24.07.2024	0,085	0	1,648	0	0	1,622	0	0	24	0	58,3	45,7	0,38	0,33	-
25.07.2024	0,088	0	1,699	0	0	1,672	0	0	24	0	58,1	45,6	0,38	0,33	-
26.07.2024	0,101	0	1,778	0	0	1,749	0	0	24	0	58,6	44,8	0,38	0,33	-
27.07.2024	0,094	0	1,702	0	0	1,676	0	0	24	0	58,4	45	0,38	0,33	-
28.07.2024	0,094	0	1,745	0	0	1,717	0	0	24	0	58,4	45,4	0,38	0,33	-
29.07.2024	0,097	0	1,78	0	0	1,752	0	0	24	0	58,5	45,3	0,38	0,32	-
30.07.2024	0,101	0	1,85	0	0	1,82	0	0	24	0	58,8	45,5	0,39	0,33	-
31.07.2024	0,105	0	1,868	0	0	1,838	0	0	24	0	58,9	45,2	0,39	0,33	-
01.08.2024	0,099	0	1,815	0	0	1,786	0	0	24	0	58,8	45,6	0,39	0,33	-
02.08.2024	0,096	0	1,783	0	0	1,754	0	0	24	0	58,7	45,7	0,39	0,33	-
03.08.2024	0,094	0	1,775	0	0	1,747	0	0	24	0	58,5	45,7	0,39	0,33	-
04.08.2024	0,104	0	1,842	0	0	1,813	0	0	24	0	58,9	45,2	0,39	0,33	-
05.08.2024	0,097	0	1,822	0	0	1,793	0	0	24	0	59	46,1	0,39	0,33	-
06.08.2024	0,094	0	1,778	0	0	1,749	0	0	24	0	59	46,1	0,38	0,32	-
07.08.2024	0,099	0	1,794	0	0	1,765	0	0	24	0	58,7	45,4	0,38	0,32	-
08.08.2024	0,091	0	1,678	0	0	1,651	0	0	24	0	58,4	45,2	0,38	0,33	-
09.08.2024	0,094	0	1,674	0	0	1,648	0	0	24	0	58,2	44,7	0,38	0,33	-
10.08.2024	0,089	0	1,639	0	0	1,613	0	0	24	0	58	44,8	0,37	0,33	-
11.08.2024	0,098	0	1,705	0	0	1,679	0	0	24	0	57,7	43,7	0,37	0,33	-
12.08.2024	0,147	0	2,084	0	0	2,049	0	0	24	0	60	43	0,38	0,33	-
13.08.2024	0,097	0	1,774	0	0	1,746	0	0	24	0	58,7	45,4	0,38	0,33	-
14.08.2024	0,098	0	1,77	0	0	1,742	0	0	24	0	58,7	45,3	0,38	0,33	-
15.08.2024	0,09	0	1,685	0	0	1,658	0	0	24	0	58,4	45,5	0,38	0,33	-
16.08.2024	0,084	0	1,661	0	0	1,635	0	0	24	0	58,1	45,9	0,38	0,33	-
17.08.2024	0,093	0	1,751	0	0	1,724	0	0	24	0	58,3	45,5	0,38	0,33	-
18.08.2024	0,093	0	1,734	0	0	1,706	0	0	24	0	58,9	45,8	0,38	0,33	-
19.08.2024	0,084	0	1,668	0	0	1,641	0	0	24	0	58,3	46	0,38	0,33	-
20.08.2024	0,083	0	1,641	0	0	1,616	0	0	24	0	58	45,7	0,38	0,33	-
Итого:	2,954	0	54,176	0	0	53,315	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,706														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1787,821	17948,715	0	0,159	17517,991	0	0,157	26574	54
20.08.2024	1790,774	18002,887	0	0,159	17571,306	0	0,157	27318	54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:31:30